

17.
listopadu
2016



epuap

EUROPEAN
PRESSURE
ULCER
ADVISORY
PANEL

jeden **CÍL** pro celý svět: **STOP** dekubitům!

Jak se můžete zapojit?

- Uspořádejte vzdělávací aktivity na téma prevence a léčby dekubitů
- Zorganizujte akce pro zvýšení povědomí a šíření informací o dekubitech
- Oslovte své okolí a informujte je o dekubitech.
- Informujte o dekubitech politické činitele.



Pomocné materiály si můžete zdarma stáhnout na adrese:
www.epuap.org

Obchodní kancelář EPUAP

E-mail: office@epuap.org

Tel.: +420 251 019 379

www.epuap.org

Dekubity ve světovém měřítku

Dekubity jsou častým zdravotním problémem na celém světě. Jedná se o bolestivou a finančně nákladnou komplikaci, která hrozí mnoha lidem, ale které je zároveň často možné předejít.

Prevalence a incidence je obecně vyšší u konkrétních skupin se zvýšeným rizikem, kam patří například ti, kterým se dostává paliativní péče, osoby po úrazu páteře, novorozenci a kojenci a osoby v kritické péči. Dekubity představují pro pacienty i ty, kdo o ně pečují, značnou zátěž a snížení kvality života.

Dekubity také výrazně navyšují náklady na hospitalizaci.

- V **USA**, se náklady na péči související s dekubity odhadují až na 11 miliard amerických dolarů (USD) ročně, přičemž náklady na jeden dekubit se pohybují **mezi 500 a 70 000 USD**.
- Z evropských modelů nákladů na péči je vidět, že například v Nizozemsku představují náklady spojené s dekubity až 1,4 % výdajů na zdravotní péči, což je **ročně mezi 362 miliony a 2,8 miliardami USD**.
- V **Británii** stojí dekubity až 4 % ročního rozpočtu na zdravotní péči (tedy každoročně 750 milionů liber) a odhaduje se, že výdaje na **jeden dekubit dosahují 30 000 liber**. Když se k nákladům na hospitalizaci připočtou náklady na komunitní zdravotní péči, vyžádají si dekubity z rozpočtu národní zdravotní služby (NHS) až **2,1 miliardy liber**.
- V **Austrálii** představuje odhadovaný průměr tzv. „nákladů obětovaných příležitostí“ souvisejících s delší dobou pobytu v nemocnici zapříčiněnou vznikem dekubitů celkem **285 milionů australských dolarů (AUD)**.

Hlášená prevalence a incidence dekubitů

Prostředí nebo skupina	Prevalence	Incidence
Akutní péče	0 % až 46 %	0 % až 12 %
Kritická péče	13,1 % až 45,5 %	3,3 % až 53,4 %
Péče o seniory	4,1 % až 32,2 %	1,9 % až 59 %
Pediatrická péče	0,47 % až 72,5 %	0,25 % až 27 %
Prostředí operačních sálů	—	5 % až 53,4 %

Literatura:

EPUAP-NPUAP-PPIA International Pressure Ulcer Guidelines

The 2014 International Stop Pressure Ulcer Day Editorial, Prof. Dimitri Beeckman